




# VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTICE (REVIZNÍ, LOMOVÁ, SOUTOKOVÁ)



## LEGENDA

POPS	
1	VYROVNÁVACÍ PŘESTĚNEC PRO POKLOP ŠACHTY
2	ŠACHTOVÝ KONUS S HRDLEM
3	ŠACHTOVÁ SKRUŽ S HRDLEM
4	ŠACHTOVÉ DNO S HRDLEM DN 150-600
5	ŠACHTOVÝ POKLOP
6	STUPADLO OCEL. S POVLAKEM PE
7	KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHTY (ČSN 138351)
8	PODKLADNÍ BETON B 7,5 - t1=50mm
9	ŠACHTOVÁ VLOŽKA DLE MATERIÁLU POTRUBÍ (PVC U, SKLOAMINAT)



DETAIL "A"-  
VODOTĚSNÝ SPOJ

M 1:5

## POZNÁMKA:

Označení a rozměry kanalizačních šachet DN1000 jsou určeny jednotlivými výrobci - např. BETA Olomouc, PREFA Brno

Izolace proti agresivní podzemní vodě je navržena náthern typu LADAX :  
- 2 x vnější náěr

**HYDROPROJEKT**  
**A K C I O V Á S P O L E Č N O S T**  
ČZ Opatov, Vinná 49, 730 02 Opatov, [info@hydroprojekt.cz](mailto:info@hydroprojekt.cz)

**SWECO**  
**HYDROPROJEKT**  
[www.swecohydroprojekt.cz](http://www.swecohydroprojekt.cz)

HYDROPROJEKT	Obratlovní	HP	Ing.Č.Křiváček	1. KOMPLA	Ing.Č.Křiváček
PROJEKTANT	Ing. M. Křiváček	Ing. M. Křiváček	Ing. Č. Křiváček	DATUM	06/2009
OBJEDVATEL	Statutární nálež Opatov				

ADRESA	ROZVOJOVÁ ZÓNA				
HRUŠOV					
Objekt označení	Vodní hospodářství - D80 00.2 Společnost kanalizace				

PŘÍLOHA	VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTICE - PREFABRIKOVANÁ	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.9.2.2
---------	---	---------------	---------

Tato dokumentace včetně všech příloh je vypracována dle požadavků objednatelů a je určena k použití jako technická dokumentace pro realizaci stavby. Všechny údaje jsou zjištěny z dostupných zdrojů a nejsou ověřeny. Za obsah této dokumentace a její přesnost není projektant odpovědný. Dokumentace je určena k použití pouze pro účely, pro které byla vypracována. Všechny údaje jsou zjištěny z dostupných zdrojů a nejsou ověřeny. Za obsah této dokumentace a její přesnost není projektant odpovědný. Dokumentace je určena k použití pouze pro účely, pro které byla vypracována.