

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

SONDA:

DATUM: 08.01.2009

X - JTSK (m): 1 097 779.45

SOUPRAVA: LMSR-Vk

Y - JTSK (m): 469 862.00


METODA: DPH (ztracený hrot)

Z (m n.m.): 200.85

TECHNIK: Jeroným Wludyka

DP-101

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval:

Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.): 3.8 (197.1)

Hippolyte Zoglobossou

08.01.2009

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

SONDA:

DATUM: 09.12.2008

X - JTSK (m): 1 098 197.38

SOUPRAVA: LMSR-Vk

Y - JTSK (m): 469 754.63


METODA: DPH (ztracený hrot)

Z (m n.m.): 201.98

TECHNIK: Jeroným Wludyka

DP-102

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval: Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.):
Hippolyte Zoglossou
09.12.2008

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

SONDA:

DATUM: 09.12.2008

X - JTSK (m): 1 098 128.39

SOUPRAVA: LMSR-Vk

Y - JTSK (m): 469 817.92


DP-103

METODA: DPH (ztracený hrot)

Z (m n.m.): 201.74

TECHNIK: Jeroným Wludyka

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval: Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.):
Hippolyte Zoglobossou
09.12.2008

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

DATUM: 09.12.2008

SOUPRAVA: LMSR-Vk

METODA: DPH (ztracený hrot)

TECHNIK: Jeroným Wludyka

SONDA:


DP-104

X - JTSK (m): 1 098 169.81

Y - JTSK (m): 469 623.07

Z (m n.m.): 200.52

Měřítko 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval: Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.):
Hippolyte Zoglobossou
09.12.2008

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

DATUM: 10.12.2008

SOUPRAVA: LMSR-Vk

METODA: DPH (ztracený hrot)

TECHNIK: Jeroným Wludyka

SONDA:


DP-105

X - JTSK (m): 1 098 022.21

Y - JTSK (m): 469 717.64

Z (m n.m.): 200.99

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval: Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.):
Hippolyte Zoglobossou
10.12.2008

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

SONDA:

DATUM: 08.01.2009

X - JTSK (m): 1 097 924.73

SOUPRAVA: LMSR-Vk

Y - JTSK (m): 469 767.05


METODA: DPH (ztracený hrot)

Z (m n.m.): 200.82

TECHNIK: Jeroným Wludyka

DP-106

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval: Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.): 3.5 (197.4)
Hippolyte Zoglobossou
08.01.2009

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

DATUM: 07.01.2009

SOUPRAVA: LMSR-Vk

METODA: DPH (ztracený hrot)

TECHNIK: Jeroným Wludyka

SONDA:


DP-107

X - JTSK (m): 1 097 702.10

Y - JTSK (m): 469 786.40

Z (m n.m.): 200.09

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval: Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.):
Hippolyte Zoglobossou
07.01.2009

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

SONDA:

DATUM: 10.12.2008

X - JTSK (m): 1 097 911.71

SOUPRAVA: LMSR-Vk

Y - JTSK (m): 469 655.04


METODA: DPH (ztracený hrot)

Z (m n.m.): 201.19

TECHNIK: Jeroným Wludyka

DP-108

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval: Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.):
Hippolyte Zoglobossou
10.12.2008

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

SONDA:

DATUM: 10.12.2008

X - JTSK (m): 1 098 008.26

SOUPRAVA: LMSR-Vk

Y - JTSK (m): 469 580.24


METODA: DPH (ztracený hrot)

Z (m n.m.): 201.15

TECHNIK: Jeroným Wludyka

DP-109

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval: Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.):
Hippolyte Zoglossou
10.12.2008

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

SONDA:

DATUM: 12.12.2008

X - JTSK (m): 1 098 015.00

SOUPRAVA: LMSR-Vk

Y - JTSK (m): 469 298.50


METODA: DPH (ztracený hrot)

Z (m n.m.): 201.79

TECHNIK: Jeroným Wludyka

DP-110

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval: Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.):
Hippolyte Zoglobossou
12.12.2008

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

SONDA:

DATUM: 06.01.2009

X - JTSK (m): 1 097 833.37

SOUPRAVA: LMSR-Vk

Y - JTSK (m): 469 546.14


METODA: DPH (ztracený hrot)

Z (m n.m.): 201.05

TECHNIK: Jeroným Wludyka

DP-111

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval:

Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.): 3.9 (197.2)

Hippolyte Zoglobossou

06.01.2009

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

SONDA:

DATUM: 07.01.2009

X - JTSK (m): 1 097 764.74

SOUPRAVA: LMSR-Vk

Y - JTSK (m): 469 635.96


METODA: DPH (ztracený hrot)

Z (m n.m.): 200.68

TECHNIK: Jeroným Wludyka

DP-112

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval: Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.):
Hippolyte Zoglobossou
07.01.2009

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

SONDA:

DATUM: 05.01.2009

X - JTSK (m): 1 097 682.30

SOUPRAVA: LMSR-Vk

Y - JTSK (m): 469 614.81


METODA: DPH (ztracený hrot)

Z (m n.m.): 200.04

TECHNIK: Jeroným Wludyka

DP-113

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval:
Hippolyte Zoglobossou
05.01.2009

Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.): 2.4 (197.7)

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

SONDA:

DATUM: 06.01.2009

X - JTSK (m): 1 097 678.58

SOUPRAVA: LMSR-Vk

Y - JTSK (m): 469 496.76


METODA: DPH (ztracený hrot)

Z (m n.m.): 199.99

TECHNIK: Jeroným Wludyka

DP-114

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval:

Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.): 2.4 (197.6)

Hippolyte Zoglobossou

06.01.2009

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

SONDA:

DATUM: 05.01.2009

X - JTSK (m): 1 097 681.70

SOUPRAVA: LMSR-Vk

Y - JTSK (m): 469 359.80


METODA: DPH (ztracený hrot)

Z (m n.m.): 201.46

TECHNIK: Jeroným Wludyka

DP-115

Měřítka 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval:

Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.): 3.9 (197.6)

Hippolyte Zoglossou

05.01.2009

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2

INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH HODNOT DYNAMICKÉ PENETRACE

AKCE: OSTRAVA-Hrušov - Rozvojová zóna - předběžný průzkum

SONDA:

DATUM: 12.12.2008

X - JTSK (m): 1 097 861.21

SOUPRAVA: LMSR-Vk

Y - JTSK (m): 469 399.83


METODA: DPH (ztracený hrot)

Z (m n.m.): 201.10

TECHNIK: Jeroným Wludyka

DP-116

Měřítko 1:100



G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
www.g-consult.cz

Interpretoval: Ustálená hladina - m p.t. (m n.m.):
Hippolyte Zoglobossou
12.12.2008

Metodika zkoušky odpovídá normě ČSN EN ISO 22476-2