



Vaše značka:

Ze dne: 18.09.2017  
Č. j.: SLE/45077/17/TSKZaH/Do  
Sp. zn.: S-SLE/33831/17/TSKZaH/21

Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Dostál  
Telefon: +420 599 410 423  
E-mail: pdostal@slezska.cz

Rozdělovník

Datum: 12.12.2017

## **ROZHODNUTÍ č. 278/17/OP** **o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby**

### **I. Výroková část**

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů (dále jen SMO ÚMOb Sl.Ostrava, odbor TSKZaH), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ust. § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává na základě provedeného řízení dle správního řádu toto rozhodnutí, jímž se žadateli, vlastníci pozemků p. č. 260, 262, 263, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 268, 270/2, 270/3, 270/4, 270/42, 271/1, 271/2, 273/1, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 276, 277/1, 277/2, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 295/2, 299/2, 1002/2, 1871/5, 2067/37 v k. ú. Hrušov: **statutární město Ostrava**, IČ 00845451, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava - účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (dále jen žadatel)

#### **1. povoluje kácení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona**

**6 ks lípa srdčitá** (*Tilia cordata*) o obvodu kmenů **2x105, 120, 145, 150, 260** cm, (inv. č. 754, 757, 755, 852, 753, 756),

**2 ks dub letní** (*Quercus robur*) o obvodu kmenů **80, 245** cm, (inv. č. 759, 851),

**20 m<sup>2</sup> ruj vlasatá** (*Cotinus coggygria*), (inv. č. 856),

rostoucí na pozemku p. č. 265 v k. ú. Hrušov, významný krajinný prvek – údolní niva vodního toku Odry, (dále jen VKP), v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**5 ks lípa srdčitá** (*Tilia cordata*) o obvodu kmenů **70, 4x105** cm, (inv. č. 856a, 874),  
**10 ks trnovník akát** (*Robinia pseudoacacia*) o obvodu kmenů **90, 100, 115, 130, 135, 145, 2x155, 160, 195** cm, (inv. č. 843, 844, 845, 847, 848, 841, 823, 836, 846),  
**2 ks bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmenů **105, 110** cm, (inv. č. 827, 828),  
**9 ks jasan ztepilý** (*Fraxinus excelsior*) o obvodu kmenů **2x79, 95, 100, 2x135, 140, 145, 165** cm, (inv. č. 839, 854, 825, 826, 829, 848, 850, 868, 838),  
**1 ks topol šedavý** (*Populus canescens*) o obvodu kmene **195** cm, (inv. č. 849),  
**21 ks javor jasanolistý** (*Acer negundo*) o obvodu kmenů **10-79** cm, (inv. č. 840, 857),  
**1 ks ořešák královský** (*Juglans regia*) o obvodu kmene **79** cm (inv. č. 853),  
**110 m<sup>2</sup> bez černý** (*Sambucus nigra*) (inv. č. 855b),  
**70 m<sup>2</sup> ruj vlasatá** (*Cotinus coggygria*) (inv. č. 856),  
rostoucí na pozemku p. č. 266/1 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**3 ks jasan ztepilý** (*Fraxinus excelsior*) o obvodu kmenů **125, 235, 250** cm, (inv. č. 681, 744, 745),  
**3 ks dub letní** (*Quercus robur*) o obvodu kmenů **115, 130, 140** cm, (inv. č. 761, 762, 760),  
**10 m<sup>2</sup> ruj vlasatá** (*Cotinus coggygria*), (inv. č. 856),  
**1 ks javor jasanolistý** (*Acer negundo*) o obvodu kmene **55** cm, (inv. č. 857),  
rostoucí na pozemku p. č. 266/2 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**1 ks dub letní** (*Quercus robur*) o obvodu kmene **280** cm, (inv. č. 677),  
**4 ks jasan ztepilý** (*Fraxinus excelsior*) o obvodu kmenů **145, 165, 195, 280** cm, (inv. č. 682, 684, 678, 680),  
**1 ks lípa srdčitá** (*Tilia cordata*) o obvodu kmene **180** cm, (inv. č. 679),  
**2 ks trnovník akát** (*Robinia pseudoacacia*) o obvodu kmenů **150, 260** cm, (inv. č. 685, 683),  
**2 ks javor jasanolistý** (*Acer negundo*) o obvodu kmenů **2x55** cm, (inv. č. 857),  
**25 m<sup>2</sup> ruj vlasatá** (*Cotinus coggygria*), (inv. č. 858),  
rostoucí na pozemku p. č. 267/1 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**9 ks jasan ztepilý** (*Fraxinus excelsior*) o obvodu kmenů **115, 125, 135, 140, 150, 155, 160, 165, 185** cm, (inv. č. 871, 872, 873, 875, 670, 870, 879, 669, 671),  
**1 ks javor jasanolistý** (*Acer negundo*) o obvodu kmene **55** cm, (inv. č. 857),  
**1 ks javor babyka** (*Acer campestre*) o obvodu kmene **79** cm, (inv. č. 860),  
**2 ks topol bílý** (*Populus alba*) o obvodu kmene **79, 115** cm, (inv. č. 869, 863),  
**(866) 5 ks vrba křehká** (*Salix fragilis*) o obvodu kmenů **75, 79, 100, 111, 140** cm, (inv. č. 866, 867, 866, 866),  
**2 ks lípa srdčitá** (*Tilia cordata*) o obvodu kmene **2x105** cm, (inv. č. 874),  
**2 ks dub letní** (*Quercus robur*) o obvodu kmenů **60, 75** cm (inv. č. 878, 880a),  
rostoucí na pozemku p. č. 268 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**10 m<sup>2</sup> ruj vlasatá** (*Cotinus coggygria*), (inv. č. 856),  
rostoucí na pozemku p. č. 271/1 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**porost 92 ks dřevin** o druhovém složení **jasan ztepilý, bříza bělokorá, vrba jíva, vrba křehká** (*Fraxinus excelsior, Betula pendula, Salix caprea, Salix fragilis*) o obvodech kmenů **20-70** cm, (inv. č. 788),  
**2500 m<sup>2</sup> + 110 m<sup>2</sup> ruj vlasatá** (*Cotinus coggygria*), (inv. č. 881, 793d),  
**2 ks slivoň** (*Prunus sp.*) o obvodu kmenů **80, 80+75** cm, (inv. č. 798, 811),  
**1 ks bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene **100+70** cm, (inv. č. 800),  
**3 m<sup>2</sup> + 30 m<sup>2</sup> líska obecná** (*Corylus avellana*), (inv. č. 812, 806),

**2 ks lípa srdčitá** (*Tilia cordata*) o obvodu kmenů **110, 145** cm, (inv. č. 809, 807),  
**1 ks vrba jíva** (*Salix caprea*) o obvodu kmene **85** cm, (inv. č. 808),  
**1 ks lípa srdčitá** (*Tilia cordata*) o obvodu kmene **110** cm, (inv. č. 809),  
**1 ks vrba křehká** (*Salix fragilis*) o obvodu kmene **145** cm, (inv. č. 810),  
rostoucí na pozemku p. č. 291/1 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**234 m<sup>2</sup> porost** o druhovém složení **vrba jíva, topol osika** (*Salix caprea, Populus tremula*), (inv. č. 793e),  
rostoucí na pozemku p. č. 291/2 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**porost 8 ks dřevin** o druhovém složení **jasan ztepilý, bříza bělokorá, vrba jíva, vrba křehká** (*Fraxinus excelsior, Betula pendula, Salix caprea, Salix fragilis*) o obvodech kmenů **20-70** cm, (inv. č. 788),  
**2 ks slivoň** (*Prunus sp.*) o obvodu kmenů **2x80** cm, (inv. č. 798),  
rostoucí na pozemku p. č. 292 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**4 ks slivoň** (*Prunus sp.*) o obvodu kmene **4x80** cm, (inv. č. 798),  
rostoucí na pozemku p. č. 293 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**4 ks slivoň** (*Prunus sp.*) o obvodu kmenů **4x80** cm, (inv. č. 798, 802),  
**lípa srdčitá** (*Tilia cordata*) o obvodu kmene **185+130** cm, (inv. č. 801),  
**1 ks ořešák královský** (*Juglans regia*) o obvodu kmene **90** cm, (inv. č. 803),  
**500 m<sup>2</sup> ruj vlasatá** (*Cotinus coggygria*), (inv. č. 881),  
rostoucí na pozemku p. č. 294 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**25 m<sup>2</sup> ruj vlasatá** (*Cotinus coggygria*), (inv. č. 793),  
**541 m<sup>2</sup> trnovník akát** (*Robinia pseudoacacia*) o obvodech kmenů **20-50** cm, (inv. č. 793a),  
**3 ks trnovník akát** (*Robinia pseudoacacia*) o obvodech kmenů **3x50** cm, (inv. č. 793b),  
**porost 15 ks dřevin** o druhovém složení **bříza bělokorá, vrba křehká** (*Betula pendula, Salix fragilis*) o obvodech kmenů **20-50** cm (inv. č. 793c),  
rostoucí na pozemku p. č. 1002/2 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**slivoň** (*Prunus sp.*) o obvodu kmene **80** cm, (inv. č. 798),  
rostoucí na pozemku p. č. 295/2 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**slivoň** (*Prunus sp.*) o obvodu kmene **80** cm, (inv. č. 798),  
rostoucí na pozemku p. č. 299/2 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**25 050 m<sup>2</sup> porost** o druhovém složení **ruj vlasatá, přísavník pětिलistý, ostružiník ježiník** (*Cotinus coggygria, Parthenocissus quinquefolia, Rubus caesius*), (inv. č. 880b),  
rostoucí na pozemcích tvořících celek p. č. 260, 262, 263, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 268, 270/2, 270/3, 270/4, 270/42, 271/1, 271/2, 273/1, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 276, 277/1, 277/2, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**950 m<sup>2</sup> porost** o druhovém složení **javor jasanolistý, jasan ztepilý, lípa srdčitá, bez černý** (*Acer negundo, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Sambucus nigra*), (inv. č. 747),  
rostoucí na pozemcích tvořících celek p. č. 263, 265, 266/2, 271/2, 278, 279 v k. ú. Hrušov, VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“,

**porost 300 ks dřevin** (mladých stromů) o druhovém složení **jasan ztepilý, bříza bělokorá, vrba jíva, vrba křehká, ruj vlasatá** (*Fraxinus excelsior*, *Betula pendula*, *Salix caprea*, *Salix fragilis*, *Cotinus coggygria*) o obvodech kmenů **20-55 cm**, (inv. č. 790), rostoucí na pozemcích tvořících celek p. č. 291/1, 292, 1871/5, 2067/37 v k. ú. Hrušov VKP, v místě stavby: „Gravitační odvodnění Hrušova“.

Skácení dřevin může být provedeno v období od 1. září do 28. února (tj. mimo vegetační období rozmnožování většiny živočichů).

V okolí vymezeném obvodem korun zachovávaných stromů bude ponechána stávající úroveň terénu bez zpevňování a nebudou zde prováděny výkopy.

Investor stavby zajistí přítomnost odborně způsobilé osoby (ekologický dozor stavby), která bude před a během realizace stavby průběžně monitorovat výskyt živočichů, koordinovat postup prací a přijímat nezbytná opatření k zabránění zraňování či úhynu živočichů (např. provedení odchytů a záchranných transferů, instalace fyzických zábran).

Před kácením vzrostlých dřevin bude provedena prohlídka míst, kde by se mohly vyskytovat ohrožené druhy brouků. Úřezy ze stromů, vhodné k dokončení vývoje larev těchto brouků, budou ponechány v blízkosti řešeného území. Alespoň některé části pokácených stromů s dutinami obsahujícími tlející dřevo budou ponechány v blízkém okolí, a to bez ohledu na zjištění výskytu zvláště chráněných druhů. Tato problematika bude řešena na počátku stavby ve spolupráci se zástupcem ekologického dozoru stavby.

Aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provést vizuální kontrolu dřevin z hlediska případného hnízdění ptáků. Upozorňujeme na nutnost dodržování ust. § 5a zákona.

**2. ukládá povinnost** podle § 9 odst. 1 zákona provedení náhradní výsadby jako kompenzace ekologické újmy za skácené dřeviny formou výsadby na pozemku ve vlastnictví právnické osoby: **ArcelorMittal Ostrava a.s.**, IČ 451 93 258, Vratimovská 689/117, 707 02 Ostrava-Kunčice:

uložení náhradní výsadby na pozemku p. č. 1217 v k. ú. Bartovice:

realizací nových výsadeb sadovnický zapěstovaných dřevin s kořenovým balem či v kontejneru, včetně následné pětileté péče: **79 ks bříza bělokorá** (*Betula pendula*), **100 ks dub letní** (*Quercus robur*), **20 ks třešeň ptačí** (*Prunus avium*), **29 ks javor mlč** (*Acer platanoides*) o minimálním obvodu kmínků **12-14 cm**.

Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury.

Po dobu pěti let bude zajištěna následná péče o vysazené dřeviny, která bude spočívat v zálivce, odplevelování, hnojení, výchovném řezu, a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

V případě nesplnění této povinnosti bude orgán ochrany přírody postupovat podle ust. § 88 odst. 1 písm. h) zákona.

Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nejdříve však v průběhu roku 2019 z důvodu ukončení rekultivace předmětného pozemku určeného k umístění výsadby.

## II. Odůvodnění

Doručením podání vlastníka pozemků p. č. 260, 262, 263, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 268, 270/2, 270/3, 270/4, 270/42, 271/1, 271/2, 273/1, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 276, 277/1, 277/2, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 295/2, 299/2, 1002/2, 1871/5, 2067/37 v k. ú. Hrušov a zároveň investora stavby - statutární město Ostrava, IČ 008 45 451 se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, zastoupeného na základě PLNÉ MOCI ke smlouvě č. 1951/2009/OI/LPO ze dne 3. prosince 2010 právnickou osobou: INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 483 94 637, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, doručeným SMO ÚMOB Sl.Ostrava, odbor TSKZaH dne 18. září 2017 zahájeno správní řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích na výše uvedených pozemcích, z důvodu realizace stavby: "Gravitační odvodnění Hrušova".

Žádost neobsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dle ust. vyhlášky č. 222/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, Územní rozhodnutí č. 49/2013 ze dne 18. března 2013 vydané Magistrátem města Ostravy, odbor dopravně správní, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava; Koordinované stanovisko č. 0024/2012 ze dne 3. února 2012 (dále jen KS) vydané Magistrátem města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (dále jen MMO OOŽP) a Plnou moc ke smlouvě č. 1951/2009/OI/LPO ze dne 3. prosince 2010 doplnil SMO ÚMOB Sl.Ostrava, odbor TSKZaH dne 18. září 2017.

Skutečnost, že správní řízení ve výše uvedené věci bylo zahájeno, byla v souladu s ust. § 70 odst. 2 a 3 zákona sdělena spolům: AOPK z.s., IČ 191 94 23, se sídlem Na Vyhlídce 1556/1, 736 01 Havířov a Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., IČ 228 76 898, se sídlem Okružní 1309, 735 14 Orlová (dále jen spolek) zveřejněním na úřední desce SMO, ÚMOB Slezská Ostrava a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Spolek v zákonné lhůtě oznámil svou účast v předmětném správním řízení.

Vzhledem k nutnosti zjištění skutečného stavu věci (ust. § 3 správního řádu), nařídil SMO ÚMOB Sl.Ostrava, odbor TSKZaH Usnesením č. 195/17/OP (sp. zn.:S-SLE/338310/17/TSKZaH/8) ohledání věci (dřevin) na místě samém dle ust. § 54 odst. 1 správního řádu (vlastník věci je povinen strpět její ohledání na místě).

SMO ÚMOB Sl.Ostrava, odbor TSKZaH následně telefonicky svolal a dne 18. října 2017 provedl za účasti zástupce žadatele a spolku ústní jednání spojené s ohledání, předmětných dřevin určených ke kácení z důvodu kolize se stavbou: "Gravitační odvodnění Hrušova", ohledání bylo provedeno na pozemcích p. č. 260, 262, 263, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 268, 270/2, 270/3, 270/4, 270/42, 271/1, 271/2, 273/1, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 276, 277/1, 277/2, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 295/2, 299/2, 1002/2, 1871/5, 2067/37 v k. ú. Hrušov, bylo zjištěno, ověřeno a projednáno: že výše uvedené plochy jsou součástí plošné asanace území o rozloze cca 35 ha vymezeného na západě a severu novou trasou ulice Bohumínská (silnice I/58), na východě okrajem skládky komunálního odpadu OZO a na jihu pozemky železniční trati ČD Ostrava - Bohumín. Stavba je umístována do údolní nivy vodního toku Odry. V oblasti došlo v roce 1997 k povodni, při níž voda zaplavila celou oblast do výšky cca 4 m, zaplaveny byly veškeré rodinné domy, občanská vybavenost a infrastruktura, následně byly zbytky staveb zbourány a do oblasti se již obyvatelé ani zástavba nevrátila, od té doby dochází postupně k zarůstání pozemků mladými dřevinami a masivní navážce odpadů, které vedou ke vzniku rozsáhlých černých skládek, plošná asanace území je dle vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí veřejně prospěšné opatření, které vzhledem k sociální devastaci území převyšuje nad zájmem ochrany přírody. V souladu s podmínkami Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí uvedenými v KS budou do rozhodnutí o povolení kácení implementovány tyto podmínky: a) skácení dřevin může být provedeno v období od 1. září do 28. února (tj. mimo vegetační období



rozmnožování většiny živočichů); b) investor stavby zajistí přítomnost odborně způsobilé osoby (ekologický dozor stavby), která bude před a během realizace stavby průběžně monitorovat výskyt živočichů, koordinovat postup prací a přijímat nezbytná opatření k zabránění zraňování či úhynu živočichů (např. provedení odchytů a záchranných transferů, instalace fyzických zábran); c) před zahájením prací bude proveden aktuální biologický průzkum lokality se zaměřením na případný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zjištění jejich výskytu bude proveden v maximálně možném rozsahu jejich odchyt či sběr a následný transfer do jiné vhodné lokality pod vedením odborně způsobilého ekologického dozoru, a to ve vhodném časovém období z hlediska jejich rozmnožování; d) před kácením vzrostlých dřevin bude provedena prohlídka míst, kde by se mohly vyskytovat ohrožené druhy brouků. Úřezy ze stromů, vhodné k dokončení vývoje larev těchto brouků, budou ponechány v blízkosti řešeného území. Alespoň některé části pokácených stromů s dutinami obsahujícími tlející dřevo budou ponechány v blízkém okolí, a to bez ohledu na zjištění výskytu zvláště chráněných druhů. Tato problematika bude řešena na počátku stavby ve spolupráci se zástupcem ekologického dozoru stavby; e) v okolí vymezeném obvodem korun zachovávaných stromů bude ponechána stávající úroveň terénu bez zpevnování a nebudou zde prováděny výkopy. Podmínka - před kácením dřevin bude vzhledem k možné existenci krajových a historických odrůd ovocných dřevin proveden pomologický průzkum a odběr roubů pro zachování genofondu – se nevyžaduje, jelikož ten již byl proveden. V souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona bude uložena povinnost provedení přiměřené náhradní výsadby jako kompenzace ekologické újmy za skácené dřeviny formou výsadby na pozemcích ve vlastnictví právnické osoby: ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ 451 93 258, Vratimovská 689/117, 707 02 Ostrava-Kunčice. Bylo zjištěno, že druhová a stanovištní specifikace dřevin odpovídá skutečnosti, nikoliv však velikostní charakteristiky (obvod kmenů v cm) u namátkově vybraných dřevin. Dřeviny rostou z ruderalního porostu převážně ve skupinách, jsou nízké estetické hodnoty, mají prosychající koruny se zlomy větví, některé takřka suchéplní pouze sníženou hygienickou funkci, za jejich vykácení bude uložena náhradní výsadba dle výpočtu metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), se závěrem, že žadatel doplní a) Výjimku pro zásah do bitopu zvláště chráněných druhů a b) aktualizaci obvodu kmenů jednotlivých dřevin + přepočítání výše ekologické újmy, a to do 10 dnů. Po doplnění požadovaného SMO ÚMOb Sl.Ostrava, odbor TSKZaH svolal a dne 8. listopadu 2017 provedl za účasti zástupce žadatele a spolku nové ústní jednání spojené s ohledání při němž byla provedena kontrola velikostních charakteristik předmětných dřevin, bylo potvrzeno, že stav odpovídá inventarizaci, na základě výpočtu ekologické újmy ve výši 2 784 467,- Kč bude v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona uložena povinnost přiměřené náhradní výsadby na pozemku p. č. 1217 v k. ú. Bartovice ve vlastnictví právnické osoby: ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ 451 93 258, Vratimovská 689/117, 707 02 Ostrava-Kunčice, a to realizací nových výsadeb sadovnický zapěstovaných dřevin s kořenovým balem či v kontejneru, včetně následné pětileté péče: 79 ks bříza bělokora (*Betula pendula*), 100 ks dub letní (*Quercus robur*), 20 ks třešeň ptačí (*Prunus avium*), 29 ks javor mléč (*Acer platanoides*) o minimálním obvodu kmínků 12-14 cm včetně následné pětileté péče.

SMO ÚMOb Sl.Ostrava, odbor TSKZaH proto na základě výše uvedených skutečností vydal povolení ke kácení předmětných z převážné části esteticky nehodnotných dřevin plnicích jen z části sníženou hygienickou funkci z důvodu kolize se stavbou: “Gravitační odvodnění Hrušova“ a na základě výpočtu ekologické újmy a souhlasu žadatele a vlastníka pozemku, na němž má být náhradní výsadba realizována uložil v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona povinnost přiměřené náhradní výsadby na pozemku p. č. 1217 v k. ú. Bartovice ve vlastnictví právnické osoby: ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ 451 93 258, Vratimovská 689/117, 707 02 Ostrava-Kunčice, a to realizací nových výsadeb sadovnický zapěstovaných dřevin s kořenovým balem či v kontejneru, včetně následné pětileté péče: 79 ks bříza bělokora (*Betula pendula*), 100 ks dub letní (*Quercus robur*), 20 ks třešeň ptačí (*Prunus avium*), 29 ks javor mléč (*Acer platanoides*) o minimálním obvodu kmínků 12-14 cm včetně následné pětileté péče. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nejdříve však v průběhu roku 2019 z důvodu ukončení rekultivace předmětného pozemku určeného k umístění výsadby. A implementoval do rozhodnutí v souladu s podmínkami Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí uvedenými v KS tyto podmínky: a) skácení dřevin může být provedeno v období od 1. září do 28. února (tj. mimo vegetační období rozmnožování většiny živočichů); b) investor stavby zajistí přítomnost odborně způsobilé osoby

(ekologický dozor stavby), která bude před a během realizace stavby průběžně monitorovat výskyt živočichů, koordinovat postup prací a přijímat nezbytná opatření k zabránění zraňování či úhynu živočichů (např. provedení odchytů a záchranných transferů, instalace fyzických zábran); c) před zahájením prací bude proveden aktuální biologický průzkum lokality se zaměřením na případný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zjištění jejich výskytu bude proveden v maximálně možném rozsahu jejich odchyt či sběr a následný transfer do jiné vhodné lokality pod vedením odborně způsobilého ekologického dozoru, a to ve vhodném časovém období z hlediska jejich rozmnožování; d) před kácením vzrostlých dřevin bude provedena prohlídka míst, kde by se mohly vyskytovat ohrožené druhy brouků. Úřezy ze stromů, vhodné k dokončení vývoje larev těchto brouků, budou ponechány v blízkosti řešeného území. Alespoň některé části pokácených stromů s dutinami obsahujícími tlející dřevo budou ponechány v blízkém okolí, a to bez ohledu na zjištění výskytu zvláště chráněných druhů. Tato problematika bude řešena na počátku stavby ve spolupráci se zástupcem ekologického dozoru stavby, e) v okolí vymezeném obvodem korun zachovávaných stromů bude ponechána stávající úroveň terénu bez zpevnování a nebudou zde prováděny výkopy.

Pětiletou lhůtu pro zabezpečení řádné údržby vysazených dřevin stanovil SMO ÚMOB Sl.Ostrava, odbor TSKZaH s ohledem na to, že dle jeho zkušeností je tato doba potřebná k posouzení úspěšnosti výsadby a záruky další perspektivy vysazených dřevin na konkrétním typu pozemku s ohledem na v posledních letech časté pletní prísušky. Splnění této povinnosti bude po uplynutí lhůty SMO ÚMOB Sl.Ostrava, odbor TSKZaH kontrolováno.

Dřeviny rostou ve významném krajinném prvku - údolní niva vodního toku Odry (dále jen VKP) dle § 4 odst. 2 zákona, proto vydal MMO OOŽP souhlasné závazné stanovisko k zásahu do tohoto VKP s konstatováním: „Realizací předmětné stavby dojde k závažnému oslabení a narušení ekostabilizační funkce VKP. MMO OOŽP při povolování výše uvedených zásahů do VKP zvážil na jedné straně veřejný zájem ochrany přírody a na straně druhé veřejný zájem daný realizací předmětné stavby jako veřejně prospěšného opatření zakotveného v ÚPIMO a dospěl k závěru, že v tomto konkrétním případě lze vzhledem k postupné sociální devastaci zájmového území upřednostnit zájem realizace veřejného opatření nad zájmem ochrany přírody.

Účastníkům řízení byla v souladu s ust. § 36 a § 38 správního řádu dána možnost vyjádřit v řízení své stanovisko, nahlížet do spisu, činit si výpisy, navrhnout důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ke všem podkladům, vlastník pozemku určeného k uložení náhradní výsadby (ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ 451 93 258, Vratimovská 689/117, 707 02 Ostrava-Kunčice) ústně souhlasil s odvoláním na nabídku pozemku, kterou zaslal.

SMO ÚMOB Sl.Ostrava, odbor TSKZaH zvážil před vydáním rozhodnutí všechny potřebné důkazy, zjistil všechny skutečnosti rozhodné pro vydání rozhodnutí, což vyplývá ze spisového materiálu k předmětnému správnímu řízení, a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

### III. Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, podáním učiněným u SMO ÚMOB Sl.Ostrava, odbor TSKZaH. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu

předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady SMO ÚMOB Sl.Ostrava, odbor TSKZaH. Dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

### **Rozdělovník**

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava zast. INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava (DS)

ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, 707 02 Ostrava-Kunčice (DS)

Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., Okružní 1309, 735 14 Orlová (DS)

otisk razítka

Ing. Bc. Pavel Dostál – oprávněná osoba  
referent agendy ochrany přírody

### **Na vědomí**

SMO, ÚMOB Slezská Ostrava, Odbor TSKZaH, zde

MMO OOŽP, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava (DS)

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (DS)