


0/
POSTOUPIT
OBŘEHM

~~DIK~~



V Ostravě 3.3.2014

Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb.

011 (48)

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA odbor legislativní a právní	Č. dopor.
Došlo: - 4 -03- 2014	Zpracov.
Č. j.: 840/082634/14	Ukl. znak.
Přílohy:	83/15/5

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY odbor investiční	Č. dopor.
Došlo: 05 -03- 2014	Zpracov.
Č. j.: 340/082634/14	Ukl. znak.
Přílohy:	

14

Dle výše uvedeného zákona žádám o informaci v souvislosti s veřejnou zakázkou „dokumentace jízdy na červenou“. Chci znát položkový rozpočet, jenž byl následně vyfakturován firmou OMNIPOL a. s., fakturou č. 2012520026 z 22. 11. 2012. Chci znát, kolik stála každá jednotlivá položka vyfakturovaná touto firmou, dále chci znát parametry těchto záznamových kamer, jakým způsobem je měřena rychlost vozidel a (radarem či jiným způsobem) a ve kterých směrech.

Bc. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Vaše značka:

Ze dne: 03.03. 2014
Č. j.: SMO/082634/14/OI/Fin
Sp. zn.: S-SMO/082634/14/OI/2

Bc. [REDACTED]
[REDACTED]

Vyřizuje: Vladimír Finger
Telefon: +420 599 443737
Fax: +420 599 445515
E-mail: vfinger@ostrava.cz

Datum: 17.03. 2014

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Systém „dokumentace jízdy na červenou“ na křižovatce K 1021 Českobratrská x Sokolská

Dodaný systém dokumentuje všechny jízdní pruhy ve všech čtyřech vjezdech do křižovatky. Součástí zařízení je měřič okamžité rychlosti vozidel (silniční rychloměr UnicomSPEED) v prostoru křižovatky ve směru ulice Českobratrské, směrem do centra. Silniční rychloměr je určen k certifikovanému měření okamžité rychlosti vozidel pomocí indukčních smyček instalovaných ve vozovce.

Popis použitých záznamových kamer

Detailové kamerové jednotky Unicom D2A-IR7 a Unicom D 2A-5M-IR7 s integrovaným infračerveným reflektorem UnicomINFRA výrobce CAMEA, spol.s.r.o. a kamerová jednotka AXIS P1346 slouží k pořizování snímků obrazové dokumentace.

Kamerová jednotka UnicomD 2A-IR7

- Inteligentní kamera pro použití v dopravní telematice s integrovaným reflektorem UnicomINFRA
- Velikost snímáče 10,2 x 8,30 mm
- Rozlišení 1392 x 1040 (celkem)
- Typ snímáče černobílý (volitelně barevná – RGB)
- Citlivost viditelné a infračervené spektrum
- Počet snímků 20 FPS při polovičním rozlišení, 10 FPS při plném rozlišení
- Podporované formáty RAW, PNG, TIFF, JPEG

Kamerová jednotka UnicomD 2A-5M-IR7

- Inteligentní kamera pro použití v dopravní telematice s integrovaným reflektorem UnicomINFRA
- Velikost snímáče 9,93 x 8,70 mm
- Rozlišení 2456 x 2058 (celkem)
- Typ snímáče černobílý (volitelně barevná – RGB)
- Citlivost viditelné a infračervené spektrum
- Počet snímků 20 FPS při polovičním rozlišení, 10 FPS při plném rozlišení
- Podporované formáty RAW, PNG, TIFF, JPEG

Kamerová jednotka AXIS P1346

- Slouží k pořizování snímků obrazové dokumentace
- Možnost provozu v max. rozlišení HD TV 1080p, 3 Mpx
- Možnost provozu v max. snímkovací frekvenci 12 snímků/sec.
- Podpora funkce „den/noc“
- Integrace obrazu přehledových kamer :

Obraz přehledových kamer je integrován do stávajícího SW vybavení městského integrovaného kamerového systému využívaného statutárním městem Ostrava (systém OMNICAST), ve kterém je možno využít veškeré jeho funkčnosti. Integrace je provedena pomocí následujících protokolů :

- Komunikační protokol TCP/IP – port TCP/80, protokol Multicast (PIM Sparse mod), protokol RTP.
- Obrazový formát dat H.264/MPEG-4.
- Parametrizace obrazu v oblasti rozlišení, snímková frekvence, kvalita obrazu
- Možnost využití SDK Genetec Omnicast 4,6

Přikládáme „přílohu A“ - k faktuře OMNIPOLU č. 2012520026 ze dne 22.11.2012

Ing. Radek Muřka
zástupce vedoucího
odboru investičního

Položkové náklady - Dokumentace jízdy na červenou

Název komponentu	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
HW - základní kamerový set UnicamD2	11	200 819,00 Kč	2 209 009,00 Kč
HW - přehledová kamera AXIS P1346-E	4	16 031,00 Kč	64 124,00 Kč
HW UnicamIFRA-RZ noční nasvětlení RZ IR světly	11	47 000,00 Kč	517 000,00 Kč
HW UnicamFLASH noční nasvětlení obličejů bleskem	11	63 400,00 Kč	697 400,00 Kč
HW napájecí UnicamPWR s rozvaděčem	4	35 000,00 Kč	140 000,00 Kč
SW UnicamRedlight	11	73 596,00 Kč	809 556,00 Kč
SW UnicamLPR automatické čtení registračních značek	11	57 254,00 Kč	629 794,00 Kč
Instalace	3	130 497,00 Kč	391 491,00 Kč
Instalace	1	76 820,00 Kč	76 820,00 Kč
HW pro smyčky UnicamL	1	112 000,00 Kč	112 000,00 Kč
Ověření	1	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
SW UnicamSPEED	3	104 235,00 Kč	312 705,00 Kč
HW - Racková skříň 19" - 15U včetně příslušenství	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
HW - Encodér na bázi rackového PC	1	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
HW - Ethernet switch	1	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč
HW - Optopřevodníky pro UnicamJSC	4	8 000,00 Kč	32 000,00 Kč
HW - Optopřevodníky pro Ethernet	8	6 000,00 Kč	48 000,00 Kč
HW - Unicam JSC-DJČ	1	68 000,00 Kč	68 000,00 Kč
HW - Anténa GPS pro UnicamJSC včetně výložníku	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Instalace	1	189 070,00 Kč	189 070,00 Kč
HW, SW - Vyhodnocovací server - 1 sada	1	604 000,00 Kč	604 000,00 Kč
HW, SW - Vyhodnocovací PC (MPO) - 1 sada	1	165 000,00 Kč	165 000,00 Kč
Instalace	1	83 400,00 Kč	83 400,00 Kč
SW - Prog. Vybavení pro vyhodnocování dopravních přestupků UnicamAgenda	1	222 300,00 Kč	222 300,00 Kč
Instalace kabelových optických sítí a vedení napájení, instalace indukčních smyček a serveru	1	1 671 745,00 Kč	1 671 733,00 Kč
CELKEM			9 358 902,00 Kč