

001

4

Statutární město Olomouc

Číslo	1	Datum	- 6 - 01 - 2015
UKL. ZNAK	PRÍLOHY	POČET LISTŮ	
SK. ZN./LH.	3710/002657/17		

STRATEGY ONE

Strategic & Legal Advisory

V Praze 5.1.2015

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Strategy One a.s.

Vodičkova 791/41

110 00 Praha 1

IČ: 03114589

Datová schránka: bgnjrjw

Dobrý den,

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014

Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %)

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti ANO/NE
- Vysoké náklady na energie ANO/NE
- Častá poruchovost ANO/NE
- Špatný technický stav lamp ANO/NE
- Možnost regulace jasu ANO/NE
- Existence řízeného zapínání a vypínání ANO/NE
- Vedení el. rozvodu vzduchem ANO/NE

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? ANO/NE

5. Uveďte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů :

6. Uveďte, prosím, průměrné stáří svítidel:

0-5 let počet ks:

6-10 let počet ks:

11-20 let počet ks:

21 a více let počet ks:

7. Uveďte, prosím, průměrné stáří sloupů:

0-5 let počet ks

6-10 let počet ks:

11-20 let počet ks:

21 a více let počet ks:

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- | | |
|------------------------------|----|
| - Výbojka sodíková | ks |
| - Výbojka indukční | ks |
| - Výbojka metal halogenidová | ks |
| - Zářivka | ks |
| - LED | ks |
| - Jiný druh | ks |

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

Do 2 let zpětně

Před 3 – 5 lety

Před 6 – 10 lety

Více než 11 lety

Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? ANO/NE

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/NE

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

ve 100 % rozsahu

75 – 90 %

50 – 75 %

25 – 50 %

0 – 25 %

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh :

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014:

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014:

17. Roční náklady spotřeby el. energie za VO za rok 2014:

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami)

- Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jiné: Jakým způsobem?

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014?

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

- Dlouhodobým smluvním vztahem

Uved'te, prosím, název společnosti:

Doba smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jednotlivými objednávkami

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014?

22. Kolik činili investice do VO v roce 2014?

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

S pozdravem

Lucie Mamurovová
Ředitelka společnosti

Rozdělovník:

Obce v ČR nad 2 tis. obyvatel (viz. příloha)

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.:

SMO/002655/14/OD/Svo

Sp. zn.:

S-SMO/002655/14/OD/2

Vyřizuje:

Ing.Svoboda

Telefon:

+420 5994 42239

Fax:

+420 5994 42034

E-mail:

vsvoboda@ostrava.cz

Datum:

14.1.2015

Strategy One a.s.

Lucie Mamurovová - ředitelka společnosti

Vodičkova 791/41

110 00 Praha 1

Sdělení

K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb k veřejnému osvětlení Statutárního města Ostrava sdělujeme následující:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014 - 38 550 ks světelných míst

Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %)- 100%

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti - NE
- Vysoké náklady na energie - NE
- Častá poruchovost - NE
- Špatný technický stav lamp - NE
- Možnost regulace jasu - NE
- Existence řízeného zapínání a vypínání - NE
- Vedení el. rozvodu vzduchem - NE

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? – ANO

5. Uveďte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů : 50 ks

6. Uveďte, prosím, průměrné stáří svítidel:

0-5 let	počet: 9 500 ks
6-10 let	počet: 15 350 ks
11-20 let	počet: 16 200 ks

7. Uvedte, prosím, průměrné stáří sloupů:
- | | |
|---------------|------------------|
| 21 a více let | počet: 1 100 ks |
| 0-5 let | počet: 3 800 ks |
| 6-10 let | počet: 6 000 ks |
| 11-20 let | počet: 7 350 ks |
| 21 a více let | počet: 10 650 ks |

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- Výbojka sodíková	38 500 ks
- Výbojka indukční	50 ks
- Výbojka metal halogenidová	570 ks
- Zářivka	800 ks
- LED	1 900 ks
- Jiný druh	330 ks

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

- Do 2 let zpětně
- Před 3 – 5 lety
- Před 6 – 10 lety
- Více než 11 lety
- Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

Obnova, rekonstrukce VO dožívajících soustav je prováděna každoročně s ohledem na technický stav a přidělené finanční prostředky z investičního rozpočtu města

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? - ANO

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? - ANO

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

Výše investičních prostředků pro VO jsou radou a zastupitelstvem měst schvalovány každoročně a pro rok 2015 činí 16 653 tis Kč.

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

- ve 100 % rozsahu - ANO
- 75 – 90 %
- 50 – 75 %
- 25 – 50 %
- 0 – 25 %

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení


14. Uvedte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh : 4 610 kW

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014: 4 090 hod
16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014: 18 977 MWh
17. Roční náklady spotřeby el. energie za VO za rok 2014: 45 mil. Kč
18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
- Prostřednictvím městské společnosti) - ANO
- Prostřednictvím odborné soukromé firmy - NE
 Název firmy:
- Trvání smluvního vztahu: doba neurčitá
- Jiné: Jakým způsobem? - NE
19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014? – 6 500 tis. Kč
20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
- Dlouhodobým smluvním vztahem - ANO
 Uveďte, prosím, název společnosti:
 Ostravské komunikace, a.s.
 Doba smluvního vztahu: - neurčitá
- Jednotlivými objednávkami - NE
21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014? – 6 700 tis. Kč
22. Kolik činili investice do VO v roce 2014? – 49 330 tis. Kč

Sdělení Vámi výše uvedených požadovaných údajů týkajících se veřejného osvětlení Statutárního města Ostrava, slouží toliko pro Vaši potřebu, aby jste si udělali představu o jeho stavu a provozování.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
magistrát


- 20 -

Ing. Břetislav Glumbík
vedoucí odboru dopravy

Ing. Milan Halenčák
v době nepřítomnosti zastupuje vedoucího odboru dopravy