

ořp 10 (62)

Magistrát města Ostravy

[Redacted]

Prokešovo nám.8
729 30 Ostrava

Magistrát města Ostravy

29 -12- 2017

PODATELNA!!!

[Redacted]

SMO/548382/17



smovsa655d7862

Statutární město Ostrava

magistrát - odbor ochrany životního prostředí

2

ZPRACOV.	DOŠLO	Č. DOPOR.
	- 2 -01- 2018	Plsná, 29.12.2017
UKL. ZNAK	PŘÍLOHY 1	POČET LISTŮ
SK. ZN. /LH.	Č. 1	SMO/548382/17

VĚC: Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb.

I. Žádáme o poskytnutí veškeré agendy týkající se domovní čistírny odpadních vod manželů [Redacted] umístěnou na pozemku parc. č. [Redacted] v k.ú. Stará Plesná, kterou kolaudovala specialista vodohospodářského stavebního úřadu [Redacted]. V přehledném situačním výkrese stavby, který jste nám zaslal v dopise Sp.zn.: S-SMO/191915/17/0ŽP/4 ze dne 26.5.2017 není podle skutečnosti všechno zakreslené.

II. Žádáme o poskytnutí podkladového materiálu IO 02 Prodloužení stávající dešťové kanalizace, která bude sloužit k odvedení dešťových vod z plánované výstavby 3+1 RD a z navržené komunikace. V komunikaci p.č. [Redacted] se nachází dešťová kanalizace v majetku investora, která ústí do dešťové kanalizace v majetku městského obvodu Plesná na pozemku parc. č. [Redacted]. **V územním rozhodnutí č. 03/2014 č.j. SMO/000264/14/Správ. ze dne 07:03:2014** je napsáno, že napojení na stávající kanalizaci bude před pozemkem p.č. [Redacted]. Ve skutečnosti je napojení na stávající kanalizaci na pozemku p.č. [Redacted] v místě úrovně přídašku.

Odvodnění komunikace je do nově navržených uličních odvodňovacích žlábků. Tyto žlábků mají být napojeny do nově navržené dešťové kanalizace. Máme důvodné, že ve skutečnosti tomu tak není. Informovala jsem o tom paní [Redacted] že odvodňovací žlábek u pana [Redacted] není funkční

S pozdravem

[Redacted signature area]

[Redacted footer area]

Vaše značka:
Ze dne: 29.12.2017
Č. j.: SMO/006168/18/OŽP/
Sp. zn.: S-SMO/548382/17/OŽP/4

-rozdělovník-

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum: 04.01.2018

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – výzva k doplnění

Dne 29.12.2017 obdržel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy Vaši žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).


V podané žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací:

1. Žádáme o poskytnutí veškeré agendy týkající se domovní čistírny odpadních vod manželů [redacted] umístěné na pozemku parc. č. [redacted] v k. ú. Stará Plesná, kterou kolaudovala specialistka vodohospodářského stavebního úřadu [redacted] [redacted] V přehledném situačním výkrese stavby, který jste nám zaslal v dopise Sp. zn.: S-SMO/191915/17/OŽP/4 ze dne 26.05.2017 není podle skutečnosti všechno zakreslené.
2. Žádáme o poskytnutí podkladového materiálu IO 02 Prodloužení stávající dešťové kanalizace, která bude sloužit k odvedení dešťových vod z plánované výstavby 3+1 RD a z navržené komunikace. V komunikaci p. č. [redacted] se nachází dešťová kanalizace v majetku investora, která ústí do dešťové kanalizace v majetku městského obvodu Plesná na pozemku parc. č. [redacted] V územním rozhodnutí č. 03/2014 čj. SMO/000264/14/Správ./ ze dne 07.03.2014 je napsáno, že napojení na stávající kanalizaci bude před pozemkem p. č. [redacted] Ve skutečnosti je napojení na stávající kanalizaci na pozemku p. č. [redacted] v místě úrovně přídašku. Odvodnění je do nově navržených uličních odvodňovacích žlábků. Tyto žlábků mají být napojeny do nově navržené dešťové kanalizace. Máme důvodné podezření, že ve skutečnosti tomu tak není. Informovala jsem o tom paní [redacted] že odvodňovací žlábek u pana [redacted] není funkční.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění a jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., Vás, v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., vyzývá k doplnění žádosti, neboť zaslání kompletního spisového materiálu ke stavbě není předmětem žádosti o informace. Do žádosti o informaci tedy doplňte, které konkrétní údaje požadujete

zaslat a co konkrétně není v situačním výkrese stavby čistírny odpadních vod manželů
[redacted] zakresleno.

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA
odbor ochrany životního prostředí



Rozdělovník:



Vaše značka:

Ze dne: 29.12.2017

Č. j.: SMO/135438/18/OŽP

Sp. zn.: S-SMO/548382/17/OŽP/5

-rozdělovník-

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 19.03.2018

ROZHODNUTÍ č. 261/18/VH

o odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

VÝROKOVÁ ČÁST

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),

odmítá

dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., neboť dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., nemůže této žádosti o poskytnutí informace vyhovět.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 29.12.2017 obdržel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve své žádosti požadujete:

1. Poskytnutí veškeré agendy týkající se domovní čistírny odpadních vod manželů [redacted] umístěné na pozemku parc. č. [redacted] v k. ú. Stará Plesná, kterou kolaudovala specialistka vodohospodářského stavebního úřadu [redacted]. V přehledném situačním výkrese stavby, který jste nám zaslal v dopise Sp. zn.: S-SMO/191915/17/OŽP/4 ze dne 26.05.2017 není podle skutečnosti všechno zakreslené.
2. Poskytnutí podkladového materiálu IO 02 Prodloužení stávající dešťové kanalizace, která bude sloužit k odvedení dešťových vod z plánované výstavby 3+1 RD a z navržené komunikace. V komunikaci p. č. [redacted] se nachází dešťová kanalizace v majetku investora, která ústí do dešťové kanalizace v majetku městského obvodu Plesná na pozemku parc. č. [redacted]. V územním rozhodnutí č. 03/2014 čj. SMO/000264/14/Správ./ [redacted] ze dne 07.03.2014 je napsáno, že napojení na stávající kanalizaci bude před pozemkem p. č. [redacted]. Ve skutečnosti je napojení na stávající kanalizaci na pozemku p. č. [redacted] v místě úrovně přídašku. Odvodnění je do nově navržených uličních odvodňovacích žlábků. Tyto žlábků mají být napojeny do nově navržené dešťové kanalizace. Máme důvodné podezření, že ve

skutečnosti tomu tak není. Informovala jsem o tom paní [REDAKCE]
že odvodňovací žlábek u pana [REDAKCE] není funkční.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění a jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., Vás, v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., vyzval k doplnění žádosti výzvou ze dne 04.01.2018, čj. SMO/006168/18/OŽP/ [REDAKCE], sp. zn. S-SMO/548382/17/OŽP/4, neboť zaslání kompletního spisového materiálu ke stavbě nebo poskytnutí podkladového materiálu není předmětem žádosti o informace. Ve výzvě požadoval Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, do žádosti o informace doplnit, které konkrétní údaje požadujete zaslat a co konkrétně není v situačním výkrese stavby čistírny odpadních vod manželů [REDAKCE] zakresleno.

Jelikož jste dle ust. § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. neupřesnili žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodnul Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí o jejím odmítnutí.

Ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Rozhodnutí obdrží:

[REDAKCE]

[REDAKCE]